

**รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  
อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน ๕๙ ชุด**

**๑. ความเป็นมา**

ด้วย กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ผลผลิตพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชุมชนท่องเที่ยว โดยมีมอบหมายให้จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำจุดบริการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวน ๕๙ ชุด วงเงินงบประมาณ ๘,๗๙๑,๐๐๐.- บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับประจำชุดเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุประจำจุดบริการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อใช้สำหรับประจำชุดเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุประจำจุดบริการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพสูงสุด

**๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

- ๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาครั้งนี้
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารออื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ณ วันที่เข้าร่วมยื่นข้อเสนอฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ และ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้

- (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- (๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- (๔) คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร

พ.ต.ท. ......... ประธานกรรมการ  
พ.ต.ท. ......... กรรมการ /๔.ลักษณะทั่วไป...  
ร.ต.ท.หญิง..... กรรมการ

#### ๔. ลักษณะทั่วไป

เป็นรายการอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน ๕๙ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย ๑. สายพ่วงแบตเตอรี่ ๒. ชุดปฐมพยาบาล ๓. เชือกลากจูง ๔. อุปกรณ์ดับเพลิง ๕. ไฟฉายตรวจการณ์ จำนวน ๑ อัน ๖. อุปกรณ์สะท้อนแสงสำหรับรถยนต์ ( สะท้อนแสงสามเหลี่ยม ) จำนวน ๒ อัน ๗. ป้อมลมรถยนต์ ชนิดพกพา ๘. อุปกรณ์ช่วยเป่าปาก ๙. ผ้าห่มคลุมดับไฟ ๑๐. เผือกตามปรับได้ตามสรีระ ๑๑. อุปกรณ์ทำลายกระจก ๑๒. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ทั้งหมดดังนี้

##### ๔.๑ สายพ่วงแบตเตอรี่

- เป็นสายไฟแบบ ๒ เส้น หุ้มฉนวนแดง (+) ดำ (-) สำหรับต่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์
- ปลายสายทั้ง ๒ ข้าง ของแต่ละเส้น มีตัวหนีบขั้วแบตเตอรี่ และด้ามบีบหุ้มฉนวนแดง (+) ดำ (-)

ตรงกับสายไฟ

- ความยาวสายไฟรวมก้ามบีบไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร
- ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ Amp.

##### ๔.๒ ชุดปฐมพยาบาล

กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด ตามกระดูกตัวกระเป๋ามีน้ำหนักเบา สามารถหิ้วหรือสะพายเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวดเร็วเมื่อเปิดออกมีการแบ่งช่อง ชั้นที่บรรจุของต่างๆอย่างชัดเจน อุปกรณ์พยาบาลด้านในบรรจุในถุงที่สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก อุปกรณ์พยาบาลภายในแบ่งเป็นหมวดต่างๆดังนี้

###### อุปกรณ์ห้ามเลือด

- ผ้าก๊อชแผ่นปิดแผลชนิดบรรจุของปลอดเชื้อ จำนวน ๒๐ ซอง
- ผ้าก๊อชชนิดหนาสำหรับห้ามเลือด (Top Dressing) ขนาด ๘x๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น
- ผ้าก๊อชชนิดหนาสำหรับห้ามเลือดขนาด ๘x๕ นิ้ว แบบมีผ้าก๊อชยึดชนิดม้วนเย็บยึดติดในตัวเองและในห่อบรรจุผ้าก๊อชยึดชนิดม้วนขนาด ๔ นิ้ว สำรองอีกหนึ่งม้วน จำนวน ๒ ชุด

- ผ้าปิดตา (Eye Pad) จำนวน ๒ ชิ้น

- พลาสเตอร์ปิดแผลขนาด ๑ x ๓" จำนวน ๒๐ ชิ้น

###### อุปกรณ์พันปิดแผลและดาม

- ผ้าก๊อชยึดชนิดม้วน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ม้วน

- ผ้าก๊อชยึดชนิดม้วน ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๖ ม้วน

- ผ้าก๊อชยึดชนิดม้วน ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๔ ม้วน

- ผ้าสามเหลี่ยมพร้อมเข็มกลัด ๒ อัน (ชนิดใช้แล้วทิ้ง)

- ผ้าก๊อชปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้ชนิดบรรจุของสำเร็จรูปขนาด ๔x๔

จำนวน ๑ ซอง

###### อุปกรณ์ทำความสะอาดแผล

- ไม้พันสำลีชนิดบรรจุของปลอดเชื้อขนาด ๖" จำนวน ๑๐ ซอง (ซองละ ๒ ก้าน)

น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแผล

- แอลกอฮอล์ชนิดแผ่น ๒๐ ซอง

พ.ต.ท. .... ประธานกรรมการ

พ.ต.ท. .... กรรมการ

/ - โทวี่ดีน...

ร.ต.ท.หญิง .... กรรมการ

- โฟวิดินไอโอดีนชนิดแผ่น ๒๐ ซอง
  - น้ำเกลือล้างแผล ๑ ขวด
  - แอมโมเนียชนิดซอง ๕ ซอง
  - เจลปฐมพยาบาลบาดแผลจากความร้อน ( Tea Tree Oil) ขนาด ๓.๕ ม.ล. จำนวน ๓ ซอง
- อุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลทั่วไป
- เทปกาวติดผ้าก๊อชชนิดใส (Transpore)
  - ถุงมือยาง
  - ผ้าปิดจมูก (Mask)
  - กรรไกรและปากคีบ
  - ไฟฉายชนิดแท่ง
  - ถุงให้ความเย็นทดแทนน้ำแข็งภายในบรรจุสาร Ammonium Nitrate และถุงน้ำ เมื่อบีบถุงน้ำให้แตก จะให้ความเย็นไม่เกิน ๑๕ องศา จำนวน ๑ ถุง
  - สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลชนิดเจรสผลไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลไม่น้อยกว่า ๑๕ กรัม ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓๐ กรัมจำนวน ๑ ซอง

#### ๔.๓ เชือกลากจูง

- เป็นสายลากจูง ชนิดสายไนลอนถักแบน และมีสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- รับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน
- ปลายสายทั้ง ๒ ข้าง มีตะขอโลหะ หรือตัวล๊อคโลหะแบบสลักเกลียว สำหรับคล้องเกี่ยวกับรถยนต์
- ความยาวสายรอบตะขอหรือตัวล๊อคไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร

#### ๔.๔ อุปกรณ์ดับเพลิง

- อุปกรณ์ดับเพลิง แบบแท่ง สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ วินาที โดยสามารถดับไฟได้ในระดับไม่น้อยกว่า Class A B C เป็นอุปกรณ์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน TÜV และผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

#### ๔.๕ ไฟฉายตรวจการณ์ LED แบบชาร์ตไฟ ๑๒v และ ๒๒๐v พร้อมแท่นชาร์จ ใช้แบตเตอรี่ Li-on ๓.๗v ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ mAh

- ไฟฉายเป็นแบบหลอด LED
- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ลูเมน
- มีระยะการส่องสว่างได้ไกลสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร
- สามารถส่องสว่างแบบใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมงที่ความสว่าง ๑๐ ลูเมนส์
- ด้านท้ายมีสวิตเปิด-ปิด และสวิตเลือกปรับระดับความสว่าง
- มีรูปแบบการเปิดไฟแบบกระพริบรัว (Strobe) เพื่อใช้ส่งสัญญาณเตือน
- ผ่านการทดสอบการตกกระแทกที่ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
- ขนาดลำตัวไม่เกินกว่า ๗ x ๑.๕ ขนาดหัวไม่เกินกว่า ๒ (นิ้ว)

พ.ต.ท.  ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.  กรรมการ

/ - มีแถบแสดง...

ร.ต.ท.หญิง  กรรมการ

- มีแถบแสดงระดับแบตเตอรี่คงเหลือ
- ผ่านการทดสอบการใช้งานในบริเวณที่มีละอองน้ำหรือน้ำได้ไม่น้อยกว่า IPX-๘

#### ๔.๖ อุปกรณ์สะท้อนแสงสำหรับรถยนต์ ( สะท้อนแสงสามเหลี่ยม )

- สำหรับรถยนต์เมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน ที่ต้องจอดรถข้างทางโดยตั้งสะท้อนแสง ให้ห่างจากตัวรถ ประมาณ ๕๐ เมตร หรือแจ้งเตือนเวลารถเสีย มองเห็นได้ในระยะไกล ใช้สะดวก เก็บรักษาง่าย
- ทำจากพลาสติก อดี พร้อมทับทิมสะท้อนแสงอย่างดี
- ขนาดกะทัดรัด สามารถพับเก็บได้(มีกล่องพลาสติกใส่)
- ขาดตั้งเป็นเหล็ก แข็งแรง สามารถต้านลมแรงได้
- สามารถมองระยะไกล ๑๐๐ - ๒๐๐เมตร
- ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง ใช้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน หรือแจ้งเตือนเวลารถเสีย มองเห็นได้ในระยะไกล ใช้สะดวก เก็บรักษาง่าย

#### ๔.๗ ปีมลรถยนต์ ชนิดพกพา

- เป็นโลหะทั้งตัว พร้อมสายไฟยาวรอบคันรถ
- ใช้ได้กับกระแสไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า ๑๒ V.
- ขนาดลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ มม. ระบบ ๒ ลูกสูบ
- สายลมสปริง ยาวไม่ต่ำกว่า ๘.๕ เมตร พร้อมเกจวัดลมในตัว
- ใช้งานโดยเสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ หรือคียบแบตเตอรี่รถยนต์
- มีหัวเติมแบบต่าง ๆ สำหรับเติมลมด้วย เช่น รถยนต์รถมอเตอร์ไซด์, รถจักรยาน, เรือยาง
- กระเป่าเก็บ สะดวกต่อการพกพา น้ำหนักไม่เกิน ๔ kg.
- สามารถสูบลมรถยนต์โดยไม่ต้องใช้แม่แรงช่วย
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับต่อสายคียบแบตเตอรี่

#### ๔.๘ อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดปากเป่า (Pocket Mask) ๑ ชุด

#### ๔.๙ ผ้าคลุมดับไฟบนร่างกาย (Fire Blanket) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ x ๑.๒ เมตร จำนวน ๑ ผืน

#### ๔.๑๐ เปือกตามปรับได้ตามสรีระ จำนวน ๑ ชุด ดังนี้

- ตัวเปือกผลิตขึ้นจากอะลูมิเนียมแบบบางเป็นแกนกลางประกบด้วยโฟมสองชั้นสามารถกันน้ำได้
- ผิวด้านที่เป็นโฟมสองชั้น สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่ายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ใช้ตามได้ทั้งส่วนของแขน - ขา และคอ
- เมื่อพับ ม้วน หรือปรับโค้งจะอยู่คงรูปตามแกนของตัวอย่างมั่นคง
- มีขนาดมาตรฐานไม่น้อยกว่า ๔ x ๓๕ นิ้ว น้ำหนักไม่เกิน ๕ ออนซ์

#### ๔.๑๑ อุปกรณ์ทำลายกระจกและตัดเข็มขัดนิรภัย ชนิดพกพาส่วนบุคคล

- ออกแบบให้เป็นพวงกุญแจขนาดเล็ก พกพาง่าย สามารถใช้ช่วยชีวิตในกรณีที่ต้องการทำลายกระจก เช่น ในกรณีรถตกน้ำระบบกระจกไฟฟ้าไม่ทำงาน สามารถใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ทำลายกระจกได้น้ำได้

พ.ต.ท. .... ประธานกรรมการ

พ.ต.ท. .... กรรมการ

ร.ต.ท.หญิง .... กรรมการ

/ และยังสามารถ...

และยังสามารถใช้กับอาคารสูง คอนโดมิเนียม สำหรับทำลายกระจกอาคารเพื่อหนีไฟได้เช่นกัน อีกทั้งอุปกรณ์ชนิดนี้ยังมีใบมีดสำหรับตัดเข็มขัดนิรภัยซ่อนอยู่ภายใน โดยมีระบบความปลอดภัยอย่างดี ไม่เป็นอันตรายแม้พกพาในกระเป๋ากางเกง

- เมื่อกดเข้ากับกระจกจะมีแท่งโลหะแหลมเข้าทำลายกระจกโดยอัตโนมัติ
- อีกด้านหนึ่งเป็นใบมีดซ่อนอยู่ในอุปกรณ์สำหรับตัดเข็มขัดนิรภัยและมีหัวเหล็กแหลมสำหรับทุบกระจกซึ่งมีความหนาмаกได้
- ด้ามจับมีขนาดเหมาะสมอุปกรณ์มีขนาดไม่เล็กกว่า ๑๖ x ๗ x ๑.๕ ซม. มีส่วนเรืองแสงมองเห็นชัดเจนเวลากลางคืน
- เป็นอุปกรณ์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน TÜV และผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแสดงเอกสารใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๑๒ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

##### คุณสมบัติทั่วไป

- ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบา น้ำหนักไม่เกินกว่า ๒ กิโลกรัม
- ใช้ได้กับแบตเตอรี่แบบ Li-SOCl<sub>2</sub> หรือ Li-ion
- เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา
- มีตู้สำหรับเก็บเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดติดผนังผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียมที่ได้มาตรฐาน

##### คุณสมบัติทางเทคนิค

- เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติแบบSemi-Automatic ชนิดไม่ต้องใช้Paddle
- รูปคลื่นเป็นแบบ Biphasic ค่าพลังงานสูงสุดที่ ๓๖๐ จูล ในผู้ใหญ่ และค่าพลังงานสูงสุดไม่เกิน ๕๐ จูล ในเด็ก
- มีขบวนการทำงานในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยตามแนวทาง ERC หรือ AHA ไม่น้อยกว่าปี ๒๐๑๐ (AHA/ERC ๒๐๑๐ Guidelines)
- มีระบบยกเลิกการกระตุ้นหัวใจ เมื่อมีการตรวจพบคลื่นหัวใจเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นหัวใจ ภายหลังจากการวิเคราะห์ให้กระตุ้นหัวใจแล้ว
- ใช้ระยะเวลาในการชาร์ตประจุไฟเพื่อกระตุ้นหัวใจไม่เกิน ๑๐ วินาที
- มีหน้าจอชนิดแอลซีดี ที่สามารถแสดงสัญลักษณ์ถึงความพร้อมการใช้งานหรือความผิดปกติของเครื่อง, มีข้อความเพื่อแนะนำการใช้งาน และแบตเตอรี่
- มีระบบการทดสอบเครื่องแบบอัตโนมัติ โดยสามารถแสดงสัญลักษณ์เป็นดั่งบ่งชี้ประสิทธิภาพการทำงาน อย่างน้อยรายวันและรายเดือน
- แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- แบตเตอรี่เมื่อเต็มสามารถกระตุ้นหัวใจได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ครั้งที่พลังงานสูงสุด

พ.ต.ท.  ..... ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.  ..... กรรมการ

/ - สามารถติดตาม...

ร.ต.ท.หญิง  ..... กรรมการ

- สามารถติดตามการทำงานของหัวใจ(ECG) ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง เมื่อแบตเตอรี่เต็ม
- ตัวเครื่องมีหน่วยบันทึกความจำภายในไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB และสามารถบันทึกค่า ECG ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที
- มีมาตรฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย  
มาตรฐานการผลิตตาม EN ๖๐๖๐๑-๑ class I type BF  
มาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP ๕๔ หรือดีกว่า  
มาตรฐานความทนทานตาม IEC / EN ๖๐๖๐๑-๑ ข้อ ๒๑ โดยสามารถทนการตกกระแทกที่ความสูงได้ถึง ๑ เมตร
- มีตู้สำหรับเก็บเครื่องกระตุ้นหัวใจที่ทำจากวัสดุอลูมิเนียม โดยโรงงานผู้ผลิตตู้เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ ทั้งระบบ พร้อมทั้งแสดงเอกสารรับรอง
- อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ประกอบด้วย กระเป๋าสำหรับใส่เครื่อง จำนวน ๑ ใบ ,แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ,แผ่นอิเล็กโทรนกระตุ้นหัวใจ จำนวน ๑ ชุด และตู้สำหรับเก็บเครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน ๑ ตู้

#### ๕. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๕.๑ ให้ผู้ยื่นเสนอราคา นำอุปกรณ์ ในข้อ ๔.๒ , ๔.๘ ๔.๙ และ ๔.๑๑ นำมาส่งมอบเป็นอุปกรณ์ตัวอย่างกับคณะกรรมการ ภายในระยะเวลา ๓ วัน นับจากวันยื่นเสนอราคา

๕.๒ รายการที่ ๔.๘ และ ๔.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยหากนำเข้าจากต่างประเทศต้องแนบหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์หรือหากผลิตในประเทศให้แนบเอกสารใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ออกโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ตามที่กฎหมายกำหนด

#### ๖. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน ๕๙ ชุด ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

#### ๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จะจ่ายเงินตามสัญญาให้แก่ผู้ขายเมื่อได้รับส่งมอบอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน ๕๙ ชุด ตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

#### ๘. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วงเงิน ๘,๗๙๑,๐๐๐.- บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ต.ท.  ..... ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.  ..... กรรมการ

ร.ต.ท.หญิง  ..... กรรมการ

/ ๙. การรับประกัน...

#### ๙. การรับประกัน

๘.๑ ถังดับเพลิง การรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสื่อมสภาพของตัวถังเป็นระยะเวลา ๓ ปี และผงเคมีดับเพลิงเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อตรวจรับในประเทศไทยโดยภายในกำหนดเวลา หากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดหรือบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๘.๒ ป้อนลมรถยนต์ ชนิดพกพา รับประกันความชำรุดบกพร่อง เสื่อมสภาพเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อตรวจรับในประเทศไทยโดยภายในกำหนดเวลา หากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดหรือบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๘.๓ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อตรวจรับในประเทศไทยโดยภายในกำหนดเวลา หากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดหรือบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

#### ๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#### ๑๑. สถานที่ติดต่อ

ฝ่ายอำนวยการ ๔ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ๙๙๙ หมู่ ๑ ถนนสุวรรณภูมิ ๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐โทร.๐๒-๑๓๔-๐๒๑๙ โทรสาร.๐๒-๑๓๔-๐๗๘๑

พ.ต.ท.

  
( สุรชัช สุวรรณศรี )

ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.

  
( เอก มหาสวัสดิ์ )

กรรมการ

ร.ต.ท.หญิง

  
( เมตตาภรณ์ เจษฎาฉัตร )

กรรมการ